

## 校園雲端電子郵件服務教育訓練



目的

- 提供全國教師、學生無接縫郵件溝通服務
- 簡化原有電子郵件系統的管理成本
- 開創教育雲雲端時代來臨



誰可申請

- 已成功加入此服務案縣(市)所屬師生或職員
- 全國老師、職員、學生等都符合資格
- 可以自己申請喜歡的帳號
- 升學或轉學後還是可使用



### 申請/登入校園雲端郵件服務流程





#### • 登入網址:http://mail.edu.tw/

#### - 點選所在的縣市Logo登入OpenID server主機



# 1. 輸入OpenID帳密登入主機

#### · 請輸入您的OpenID帳密

#### - 請向各縣市教育局詢問取得OpenID帳密

https://op	enid.kh.edu.tw/? ×	And in the other design of the local division of the local divisio	and and suggest a line
$\leftrightarrow \ \ni \ C$	A 🔒 https://openid.kh.edu	.tw/?openid.return_to=http%3A%2F%2Fmail.edu.tw%2	2Fcgi-bin%2Fopenid_retu 🛠 🏭 💿
	。 高雄市政 <i>R</i>	于教育局 <sup>•</sup>	
	••••Op	ADDIR 永 選擇輸入方式	
	一、若您是高市教職員	, 請選擇輸入帳號的方式?	請帳號或修改密碼。
	二、若您是本市高中職	(1	旬問您所就讀學校。
	三、若輸入完帳號和密	<b>亞</b> 接輸入帳號 利用學生選單	青直接詢問該網站管理!!



#### · 請輸入您的OpenID帳密

- 請向各縣市教育局詢問取得OpenID帳密

高雄市政府教育局	
	高雄市政府教育局
· OpenID服務·	· OpenID服務
請求驗證	請選擇 01
您正要前往以下網站	請求驗證
洞站石碑,秋月却仪图云端电了到叶 網址:http://mail.edu.tw	
請輸入密碼	網站石柵·教內部校園芸瑞電丁卸什 08 網址·http://mail.edu.tw 09
喉號・http://openid.kn.edu.tw/ 密碼:	<u>10</u> 請輸入密碼 <u>11</u>
送出	帳號: 行政區: 路竹區 ▼ 學校: 三牌國小▼ 12 13
	年級: 2年級 ▼ 班級: 201 ▼ 座號: 請選擇 ▼
一、若您是高市教職員,請登入資訊服務入口網,利用「個人服務/OpenI	密碼· 送出



## 台南市 OpenID













OpenID 南投縣政府教育處	南投縣政府教育處首頁   南投縣政府教育處Ope
您好,您使用的網站要求手動輸入公務帳號與密碼來請求認證,請求認證網站是:         http://mail.edu.tw/         請輸入您的公務帳號: http://       .openid.ntct.edu.tw         請輸入密碼:	
歡迎使用南投縣教育處OPENID服務	登
南投縣政府教育處首頁   OpenID Q&A   南投縣政府教育處 © 2013   本OpenID Prov	vider由臺中市政府教育局教育網路中心協助建置



## 台中市 OpenID

← → C f  B https://openid.tc.edu.tw/OEy6pNFUPhYejE_AaQp4HWO3Q_v2vB8MsSFIAEMo-SZ81ulV80I 2	🛓 🔼 💿 🔳
豪中市政府教育局OpenID服務	
教育人員登入         學生登入	
4	E E



2. 確認上傳資料

- 4個必要勾選欄位,未勾選無法使用此系統
  - 全名 (fullname)
  - 主要學校代碼 (sid)
  - -使用者識別碼 (guid)
  - 身份別列表 (title-list)





#### 臺中市政府教育局OpenID服務







## 3. 判斷是否已申請郵件帳號

- 依取得識別碼判斷使用者是否申請過郵件帳
   號
  - 無: 導至申請郵件帳號頁面
  - 有: 直接登入郵件系統



4.	申	請	校	園	郵	件	帳	號
----	---	---	---	---	---	---	---	---

● 教育雲電子郵件系統
您的 OpenID 帳號:http://openid.tn.edu.tw/op/user.aspx /Testopenid
您尚未註冊教育雲電子郵件系統,諸選擇您欲申請的帳號名稱。 帳號名稱至少必須六個字元,且申請成功後即無法更改。
@mail.edu.tw
註冊 取消
Copyright © Openfind Information Technology INC. All rights reserved.



## 4. 申請校園郵件帳號

#### • 注意事項

-申請帳號不能與已註冊帳號重覆
-個使用者只能申請一個郵件帳號
-帳號至少6碼(不要使用身份證字號、@)

- 決定帳號後則無法再更改

多個OpenID帳號不能(也不會)重覆申請
 -1個使用者只能1個帳號



## 4. 登入校園郵件系統

	_		_			<b>a </b>	0	25(+ B	<b>B</b> (2)
<pre>steven_1234</pre>	信箱資訊				( <b>- - - - - - - - - -</b>	~ * *	11 and		- 4.5
X (I 🖸							RIANS:	UNX MITTINGS	271 -
信件匣	至入宽限					×	傳客說訊		×
回顧股效率(1/5)	2016/05/06 15:14:59	1	網頁登入				試感	自動構容Email	
	2016/05/06 15:14:58	1	與商量入				2.4.0.44	0.6540	at 1919
(2) 建仿莱(2(2)	2016/05/04 14:33:38		SMTP登入美教				狀態	透道编写Email	St. BLOC
- XGE	2016/05/04 14:33:27		SMTP登入失败		#6.00 minute	A 65 7 4 1 6 6 6	沒有資料		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					122.2.2	ene 🛆 ie de		信任感	北京定
- 🦉 廣告信臣	ALL DAMAGE AND								
💸 信件匣管理	1849612					×	公告欄		×
💦 預約寄信管理		6 雪葉硬碟:	0.0	3 MB	0.	00 %	無公告		
X45331101232		🕴 信件使用:	0.5	5 MB	Q.	01 %			
💦 郵件通送記録		0 和助空間:	4999.4	2 MB	99	99 %	RSSEPTEME		XX
	(	19世:	5000.0	0 MB	1	00 %			
	你件厚爱用					×	您可能潮上为的	RSSMMTIM.	化糖
	信件運			未讀信件	總信件數	容量	您的個人帶水	·自行選擇新聞來》	Q •
	收估匣			1 / 封	5 /财	0.54 MB			
	Returned Mail			0/时	0/101	0.00 MB			
	送信匣			2 / 對	2 /财	0.01 MB			
	光线道			0 / 對	0 /封	0.00 MB			
通訊錄	<u>回秋浦 (靖空)</u>			🧶 /封	0 / 對	0.00 MB			



## 4. 登入校園郵件系統





## 從入口網登入郵件系統

#### https://Cloud.edu.tw

/・ 教育要	×					1
← → × ñ 🔒	https://cloud.edu.tw/ci	uration/curation/cu	rrent		☆ 🎎 💹 💿 ≡	
<b>200</b> 教 8		新本五利	fl 教在棋雕史文	教問題序	我要登入	
学日扣	<u>初</u> 月八巾朱	我同日仲	<u> </u>	<u> </u>	□□议图电丁野什	
教 歌明打	<b>導應用</b> 「「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」」 「「」」 「」」 「」」	単化資料與數據,提升身	學生在揮	文字の 本目 「根號(Email) 定碼 「 数育局の 選擇縣市教育局 3 「 工 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	百雲 単一登入 網會員登入 鳌入 ○pen ID登入 支東縣 文 ※ 道   還不是會員? 加入金員	



## 如何使用郵件系統





線上使用手冊

<u> </u>	۰ 🍋 🤣 کې	
234@mail.edu.tw	🥹 Mail2000 v6 使用者手冊 - Mozilla Firefox	
	The mail firdi.org.tw/help_v60.tw/index.html	
	(a) Mail2000 v6 使用者手册	
網百登入 210.59	▼ 目錄 < >	:: 1 糸統快連導引 🚔 線上版記
IMAP4登入 163.28	<ul> <li>1 条統快速導引</li> <li>② 1.1 如何登入與登出条統?</li> </ul>	条統快速導引
SMTP登入失敗         163.28           SMTP登入失敗         163.28           ● 雲端硬碟:         14.77 MB           ● 信件使用:         3.04 MB           ● 剩餘空間:         4982.19 MB           總量:         5000.00 MB	<ul> <li>⑦ 1.2 忘記密碼/修改密碼?</li> <li>⑦ 1.3 郵件条統使用者介面概觀</li> <li>⑦ 1.4 何謂信箱資訊頁?</li> <li>⑦ 1.5 如何使用郵件軟體收取信件?</li> <li>⑦ 1.6 如何說定援收外部郵件?</li> <li>② 2 收發信件 - 基本操作</li> <li>③ 3 收發信件 - 基本操作</li> <li>④ 3 收發信件 - 進階操作</li> <li>④ 4 信件匣管理</li> <li>④ 5 何謂簡易廣告信過濾?</li> <li>④ 6 何謂通訊錄管理?</li> <li>④ 7 隨手記</li> <li>④ 8 我的檔案</li> <li>④ 9 信箱服務</li> <li>④ 10 個人說定</li> <li>④ 11 行事曆</li> <li>④ 12 搜尋棋組</li> <li>④ 13 Smartphone 棋組</li> <li>④ 14 Mail2000 Sync 棋組</li> <li>▲ 15 DkT 其提相</li> <li>&gt; 素引</li> </ul>	「条統快速等引」此幸都期望以晶簡堂清晰的說明做為您使用本郵件系統的入門,讓您快速一覽本系統的人性化介面及相關那心功能, 格名別針對基本讓題,快速指引您如何違入還出本系統、如何使用郵件軟體收發本系統信件、如何收取外部信箱的信件,相信一定能够 助您以過快的方式改造本系統, 體會網路郵件通訊的樂趣。           1.120可望入與營出系統?           1.25記容碼/ 修改容碼?           1.300可使用郵件軟體收取信件?           1.500可使用郵件軟體收取信件?           1.500可能定該成外部郵件?           1.9           1.9           1.9           1.9           1.9           2.5           1.9           1.9           1.9           1.9           1.9           2.5           2.5           2.5           2.6           3.000「使用郵子体就像取得信件?           3.9           4.9           2.9           4.9           2.9           4.9           3.9           4.9           3.9           4.9           3.9           4.9           3.9           4.9           3.9           4.9           3.9           4.9           3.9           4.9           3.9           4.9           3.9           3
		Convright © Openfind Information Technology INC All rights reserved

22



如何修改密碼

- 郵件系統是OpenID帳密登入後, TANet SSO(Single Sign On)方式連結郵件系統,所以密碼並不儲存於郵件系統
- 只要登入OpenID即可使用郵件系統
- 若忘記密碼必需詢問OpenID管理者





#### • 左側功能選單中,點選「寫信」



#### • 或點選另開新視窗按鈕開始寫信







- 數種方式加入附檔
  - 功能表點選「附檔」→上傳附檔
  - 點選 附檔 按鈕
  - 直接拖曳

寫信				
🗟 傳送  於間檔 🔻	編碼 ▼   工具 ▼   💾 儲存度	式▼│預覽 新	視窗   返回	
寄件人(F) admin(	@centos54.openfind.com.tw			
收件人(T)				
副本(C)				
標 題:				
附檔		請按左方按鈕上傳	,或將檔案拖放至此 🔂	
純文字郵件 🔽 🔲 🧃	重要 🔲 要求簽收 🏓 移動 🖁份	🔽 寄出後刪除草稿	🔲 可追蹤遞送狀態	



從儲存服務上傳附檔

寫信	
🧟 傳送 🖉 附檔 ▼ 編碼 ▼   工具 ▼   💾 儲存成	上傳附檔
從本機上傳附檔 寄件 從儲存服務上傳附檔 此 從儲存服務上傳附福建結 副本(C)	本機上傳     儲存服務     附檔列表       諸選擇要附加的檔案 路徑 adm:/根目錄       類型     名稱
標 題: 附 檔	画文         自然         の多元評量原有檔20110324新.ppt         2合作學習的教學.ppt         3角色扮演的教學.ppt
HTML郵件 ▼ □ 重要 □ 要求簽收 ☑ 寄件備份 ☑ 중 ③ □ □ □ □ ○ ○ ○ AA AA AA B ③ □ □ □ ▲ ∠ AB A <sup>b</sup> Ab ⊖ ★ ● ● ■	4問題違向學習.ppt         5懵值溶清960419.ppt         6探索教育的教學.ppt         6         7體驗教學與引導反思.ppt         6         970315九貫綜合活動編要(定稿).doc         970315九貫綜合活動編要(定稿).doc         6         1
	■ 使用連結方式附加 確定



## 從儲存服務上傳附檔連結

	上傳附檔
寫信	本機上傳 儲存服務 附檔列表
<ul> <li>● 傍送</li> <li>● 儲存成</li> <li>〇 位本機上傳附檔</li> <li>○ 位 儲存服務上傳附檔連結</li> <li>○ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一</li></ul>	<ul> <li> 諸選擇要附加的檔案 路徑 adm:/根目錄 </li> <li> 類型 名稱 <ul> <li>國文</li> <li>自然</li> <li>國 0多元評量原有檔20110324新.ppt</li> <li>國 2合作學習的教學.ppt</li> <li>國 3角色扮演的教學.ppt</li> <li>國 4問題導向學習.ppt</li> <li>國 5個值濟浩960419.ppt</li> <li>國 6探索教育的教學.ppt</li> <li>國 6探索教育的教學.ppt</li> <li>國 6探索教育的教學.ppt</li> <li>國 970315九貫綜合活動綱要(定稿).doc</li> <li>國 綜合活動領域課綱內涵解讀與轉(f:1000415.ppt)</li> <li>國 擬業初探.pptx</li> <li>國 推議校園 有畫植物.ppt</li> </ul></li></ul>
	✓ 使用連結方式附加 有效期限: 30 天 下載密碼: pa\$\$wd          確定         27



## 從儲存服務上傳附檔連結

-			
	收位匣	-	
1	● 日本 ● 全日 ● 田本 ▼   ● 田本 ▼ ▼   丁目 ▼ 林田 ▼ 単子作 ▼   ● 北石	2.11年 - 11	/18
		2004.1	ori l
	1 /* 10 (□ 10000.) (A) (□ (△) (5) (0) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	adm(adm)	03/28 1
		adm(adm)	63/20 1
		diarri(diarri)	93/20 1
	ar value at		
	田東道: adm <adm@m2ixi3.openfind.com.tw></adm@m2ixi3.openfind.com.tw>		
	福建: 数算資料 100-2016 15-10-17	/	
	DM. More 20 Mar 2010 10.10.17	- 53	X7F
	AC3公司计划支援作品对量,如你在1983年17下版;		
	(m) 2角色於漢的数学 spt) (m) 4問題務合学習 spt) (m) 2冊道室洗900419.ppt)		
	(144.0 KB) (1.2 MB) (142.0 KB)		
	請參照附檔的資料。		
	如有任何問題講再與我聯絡		



另存信件附檔至電腦

按右鍵→鍵結另存新檔





	La 儲存附析	當到:/ <u>根目錄</u>	
名稱		描述	
Cloud Attachments			
<u>運議書</u> ▲			
	確定	田口之気	



## 將附檔連結另存至 儲存服務空間或電腦







#### • 設定自動回覆

#### -於左側功能選單的「個人設定」中,展開「信件 處理」,點選「自動回覆」進入信件自動回覆設 定的頁面

☑ 我要啟用信件自	自動回覆。
🔫 自動回覆設定	
自動回覆內容:	親愛的容戶您好: 這幾天因公出差至日本,將於 4/5~4/8 請假, 預計於 4/11 返回工作崗位。 請假期間,我的職務代理人為張先生 chang@openfind.com.tw 分機 123, 若您有任何疑問請留下聯絡方式,銷假後我會盡速與您聯繫! 謝謝。
☑ 限期回覆 (GI 每天回覆 2011/04/0	MT+08:00) Asia/Taipei 每週回费 自訂時間 5 22:13 ~ 2011/04/08 22:13 <u>—</u>





#### • 設定自動轉寄

## 一於左側功能選單的「個人設定」中,展開「信件 處理」,點選「自動轉寄」進入信件自動轉寄設 定的頁面

🗹 我要啟用信件自動	助轉寄。							
🐼 自動轉寄設定								
<b>糸統自動將來信轉</b>	巨下列位址	,空白代表不	使用該轉寄位均	£∘				
● 一 一 二 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		milli ononfin	d	<b>2</b> ≢8∆				
电丁酮十位址1.	hui@hui	mzk.openiin	a.com.tw	/育际				
電子郵件位址2:				清除				
毎フ 新以生 (合わしつ・								
电丁季时十12-12-3 •				消除				
📝 保留副本								
✓ 限期確实 (GM)	T+08·00\ ∆	eia/Tainai						
	1.00.007	Slavialper						
每天轉寄	<b>毎週轉</b> 寄	自訂時間						
2011/03/07	04:16 ~ 2	011/03/11 04	:16 📷					









#### • 上方工具列中點選 1 進入行事曆功能



		F 🔊 🖡	<b>1</b> 2			⊠ <b>4</b> +	登出	?
信箱資訊 steven	@m2ktrial.ope	nfind com tw						-
	Gunnehe				新増看版	兩行招	非版(左大)	•
客入咨询				×	植实资訊			
	细五型コ	040	50 404 40	_	状態目	自動轉寄	Email	
2013/06/03 11:15:13		210	59.164.10	9	沒有資料			
2013/05/31 21:10:45	POP3登	、 入失敗  75.1	.59.104.10 145.0.33	9	UL5 #E 3		<u>動轉寄 設)</u>	定
2013/05/31 21:10:44	POP3登	入失敗 75.1	145.0.33		<u>釈態 </u> 3   沒有資料	<b>凹</b> 濾轉奇	Email	
			觀看完	整登入記錄	MART .	值	件過濾設	定
信箱容量				×	公告欄		2	× _
	雲端硬碟:	0.00 MB		0.00 %	無公告			-
	)信件使用:	213.83 MB	2	1.38 %				
	剩餘空間:	786.17 MB	7	8.62 %	RSS即時新聞		<b>2</b>	×
	總量:	1000.00 MB		100 %				
					您可點選上	方的 [R	SS新聞訂	
信件匣資訊				×	閒」,依據您	跡個人	需求,自行	ī    ī
信件匣		未讀信件	總信件數	容量	選擇	新聞來源	₹•	
收信匣		<mark>557</mark> /封	569 /封	195.42 MB				
<u>送信匣</u>		<mark>4</mark> /封	7 /封	18.41 MB				
<u> </u>		0 /封	0 /封	0.00 MB				
回收筒 [清空]		0 /封	0 /封	0.00 MB				
廣告信匣 [清空]		0 /封	0 /封	0.00 MB				
拉扔邮件		0 / 51	0 / ±1	0.00 MB				-



Teast_wang 行事間 會議排程 回覆状態 個人設定		待辦事項 【
• 七月 • 2013 • • <b>○</b> [1] East的行事曆		
—		C 今天 日 週 月 萬年曆 列印
自訂隱藏 0701(-)	07/02(二) 07/03(三) 07/04( <b>P</b> ) 07/05( <b>f</b> )	07/06(六) 07/07(日)
22 或檢視		挑選合適的
09.00	争件 発音者 泡明 共配	呈現方式
C行事層     10:00 10:00~ 10:00~ 10:00- 10:00-     Soluti. M2k Neil Neil-	目標: East的行事曆	
◎ ● 快速切換	時間: 2013/07/12 17:30 - 2013/07/12 18:00 -	
Steveníī珊 行爭潜		
14:00         14:00         14:00-         Al         RD         14:00- </th <th>標題:</th> <th></th>	標題:	
・             ・	地點:	直接點選以安排會議行程
釣魚台會議室		
	内容:	
19.00		
20:00		
21:00		
22:00		



## 手機等其它裝置收發郵件



## 不同裝置認證方式說明

裝置	使用工具	使用帳號	認證密碼
	Webmail	OpenID帳號	OpenID密碼
個人電腦	用戶端收信程式 (如Outlook)	郵件帳號	認證密碼 OpenID密碼 第二密碼 第二密碼 第二密碼 OpenID密碼 第二密碼
工地	@Mail2000 APP	郵件帳號	第二密碼
	用戶端收信程式	郵件帳號	第二密碼
	Webmail	OpenID帳號	OpenID密碼
半放電脳	用戶端收信程式	郵件帳號	第二密碼





- 必須自行設定第二密碼
  - 系統預設未幫每個人設定第二密碼
- 用於非Webmail方式收發郵件
  - 如手機@Mail2000 APP
  - -如用户端收信程式POP3, IMAP4
- · 勿與OpenID密碼混淆



設定第二密碼

# 先用OpenID登入Webmail 在Webmail環境中,點選「個人設定」 點選「信箱安全」 點選「第二密碼設定」功能 設定「新第二密碼」及「確認第二密碼」



設定第二密碼

#### ・OpenID登入→個人設定→第二密碼設定

💄 kamaze	修改第二密碼
寫信	
信件匣	
通訊錄	新第二密碼:
雲端硬碟	確認第二密碼:諸再輸入相同的第二密碼。
信箱服務	
個人設定	第二密碼說明 設定第二密碼 取消
一登入記錄	- 請使用校園郵件帳號 + 第三密碼方式認證 (請勿與OpenID帳號/密碼混淆)
第二密碼設定	
□ ▲ 個人化設定 個人溶料	第二密碼有效期
一快捷列	- 每半年至少使用OpenID帳密透過Web方式登入系統1次,否則第2密碼會失效
使用環境	- 第二密碼失效日若遇到1,2,7,8月會順延至下個月
面板風格	
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	忘記第二密碼了?
左側功能選單	- 自行登入OpenID則可重設第三密碼
🖽 💑 信件處理	- 求助學校管理者或縣市網管理者重設第二密碼
🖽 😽 簡易廣告信過濾	
⊡ 🞺 帳號授權	密碼設定原則
	- 第二密碼至少需8個字元
	- 第三密碼須包含英文字元
	- 第三密碼須包含數字
	- 第三密碼強度至少為<中>



## 第二密碼有效期

- 每半年至少使用OpenID帳密透過Web方式登 入系統1次,否則第二密碼會失效
- 第二密碼失效只要再重登Webmail即可繼續
   使用
- 第二密碼失效日若遇到1,2,7,8月會順延至下 個月



## 忘記第二密碼作法

- 忘記第二密碼並不影響使用Webmail
   一但無法使用手機或用戶端程式收發信件
- · 用OpenID帳密登入Webmail重設第二密碼
- 求助學校管理者重設第二密碼



## 第二密碼設定原則

- 第二密碼至少需8個字元
- 第二密碼須包含英文字元
- 第二密碼須包含數字
- 第二密碼強度至少為<中>



## Outlook收發信設定

- 內送郵件伺服器:mail.edu.tw
- 外寄郵件伺服器:mail.edu.tw
- 使用者名稱:完整郵件帳號 (如xxx@mail.edu.tw)
- 密碼: 輸入設定的第二密碼

				反 收件匣 - Microsoft Outlook	In the second seco		
r			~	. 檔案(E) 編輯(E) 檢視(⊻) 到(G)	工具① 動作(A) Funa <u>m</u> bol 說明(H)		鍵入需要解答的問題
變更電子郵件帳戶			×	- 🖓 新増(N) 🔸 🗙 🖂 回覆(R) 🦂 :	全部回覆(L) 🙈 韓寄(W) 🕼 📑 傳送/接收(C) 👻 搜	<b>≱通訊錄</b>	▼ 関 新増至 Evernote 4 🚆
網際網路郵件設定				郵件 《	🔄 收件匣	bb	待辦事項列 » ×
您的電子郵件帳戶需要	您的電子郵件帳戶需要這些設定才能生效。		我的最愛資料夾		ben1234 [ben1	4 2013年8月	
			<i></i>	◎ 收件匣	排列:日期 最新的在上面 🗸 🔺	寄件日期: 2013/7/3	日一二三四五六
使用者資訊		測試帳戶設定		□ 寄件備份	□ 昨天	收件者: abc	4 5 6 7 8 9 10
您的名称(7):	Dex 1924	在填入本視窗資訊後,建議您按下面的	1安41以測試	郵件資料夾 ☆	🖻 ben1234 (遇一)下午 4:53 👝 🌝	bbb 🗍	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
	Dell1234	您的帳戶。(網路必須連線)		2 所有鄄件項目 ▼	test 0805		25 26 27 28 29 30 31
電子郵件地址(上):	ben1234@mail.edu.tw				□ 上週		1234567
伺服器資訊		测试作用: 新闻		國 收件匣	🖂 ben1234 7/30 (週二) 👝 🏹		
帳戶類型( <u>A</u> ):	POP3 👻	ASSAMR/ SXAC(1)		□ 刪除的郵件	bb		
內送郵件伺服器(1):	mail.edu.tw			400 垃圾郵件 □27 草稿	i ben1234 7/30 (遗二) ○ ♡		
外寄郵件伺服器 (SMTP)(O):	mail adu tu			高 寄件匣	▲ 系統管理者 7/30 (週二) ○ ☆		沒有即將來臨的約會。
28136年	nidii.ed 0.1w			□□ 寄件備份	歡迎使用Mail2000電子鄞件系統	=	
立入員部							
使用者名稱(U):	ben1234@mail.edu.tw			·····			
密碼(P):	***			3PTT			排列:到期日 🔺 🔺
1	記住密碼(R)			行事層			輸入新工作
□ 赤亜佑田空本恋理論過 / ペ	— யலகில	其他	t設定(M)	800 連結人 800 100 100 100 100 100 100 100 100 100			在此檢視下,沒有項目顧 示,
二 而女仗用女主省吟颂道 (2	un) 표시(전)			Ž 工作			
			HTT:H	🔍 🗀 🖸 👻		•	
				4 個項目	-		
5				C			



Outlook收發信設定

#### • 其他設定 →我的外寄伺服器需要驗證

4	周際網路郵件設定
	一般 外寄伺服器 連線 進階
	▼ 我的外寄伺服器 (SMTP) 需要驗證(O)
	◎ 使用與內送郵件伺服器相同的設定(U)
	○ 使用下列宣入(レ) (古田子々報のい)
	使用者有機(M):
	金崎(に).
	□ 需要安全密碼驗證 (SPA)(O)
	● 往接送到干别"登入内达到干问旅菇(!)
	確定 取消

46





- 點選『郵件』→『新增帳號』→選擇『其他』
   →依照提示輸入設定資訊(依照各廠牌設定方式 有所不同)
- 詳細帳號設定同 前Outlook設定說明

P 42	🛜 📶 💶 ີ 🗭 16:11	Ý 42	🛜 📶 💶 💆 16:10
		請選擇郵作	牛提供者
16	11	Micro	osoft Exchange ActiveSync
IU			Hotmail
台北市	7月5日,週五		其他 (POP3/IMAP)
沒有更新的氣象資料			
1			
音樂	Play 商店		
	<u>()</u>		
訊息 郵件	網際網路相機		
K X MA			





#### ・選取『設定』→選擇『郵件、聯絡資訊、行事 曆』→點選『新増帳號』→選擇『其他』→點 選『新増郵件帳號』→依照提示輸入設定資訊



	設定	
~	44	
2	亮度與背景圖片	>
	隱私	>
0	iCloud	>
	郵件、聯絡資訊、行事曆	>
	備忘錄	>
÷=	提醒事項	>
5	電話 無 SIM 卡	>
	訊息	>
	FaceTime	5

無 SIM 卡 🛜   上午'	11:21	<b>F</b> 2
<sub>設定</sub> 郵件、聯絡	資訊、行事曆	
帳號		
<b>iCloud</b> Passbook、尋找我的 iP	hone、文件與資料	>
<b>ly.gov.tw</b> 郵件		>
新增帳號…		>
擷取新資料	推播	>
郵件		
顯示	50 封最近郵件	>
預覽	2 行	>











#### • 登入畫面預設為收 信匣



## 信件匣功能-主要功能選單







讀寫信頁面

← →	← 寫信 泛	← <sup>寫信</sup> ズ
Sun, 21 Apr 2013 00:11:54 Mail2000 穩定、安全、高效能的巨量郵 件吞吐能力,為企業建構全方位行動通 訊與安全訊息溝通環境	收件人	收件人
來源 pm <pm@megatest2.openfind.com.t w&gt; 收信 pm <pm@megatest2.openfind.com.t< td=""><td><ul> <li>● 副本/密件</li> <li>標題</li> </ul></td><td><ul> <li>● 副本/密件</li> <li>標題</li> </ul></td></pm@megatest2.openfind.com.t<></pm@megatest2.openfind.com.t 	<ul> <li>● 副本/密件</li> <li>標題</li> </ul>	<ul> <li>● 副本/密件</li> <li>標題</li> </ul>
W> Mail2000_DM_p01_ot-01.jpg (560k)	檔案上傳	檔案上傳 雲端硬碟 內容
	內容	拍攝照片或視訊
C:     IM       ○     ○     ○     ○       ○     ○     ○     ○       ○     ○     ○     ○       ○     ○     ○     ○       ○     ○     ○     ○       ○     ○     ○     ○       ○     ○     ○     ○       ○     ○     ○     ○       ○     ○     ○     ○		選 倖 現 肖 的 項 日 取 消















角色	相關人員	說明
系統管理者	教育部 網擎資訊	提供主機資源及負責校園雲端電子郵 件系統維運
縣市管理者	各縣(市)網中心管理者	處理所管轄縣(市) 學校郵件系統管理 相關問題
學校管理者	各學校管理郵件系統老師	處理所管轄學校使用者操作郵件系統 的基本問題
使用者	老師、職員、學生等	符合校園電端電子郵件系統資格的郵 件使用人員



## 管理者要做什麼

#### • 學校管理者幫忙事項

- 協助推廣及訓練校園雲端電子郵件至所在學校
- 協助使用者在郵件系統上的問題解答
- -協助處理使用者重設第2密碼
- 若有相關無法解決的問題,可先求助縣(市)
   網中心管理者



管理者要做什麼

- 縣(市)網中心管理者幫忙事宜
  - 維護OpenID正常運作及帳號整合等事宜
  - 協助推廣及訓練校園雲端電子郵件至管轄縣市學
     校
  - 協助處理各學校管理者問題
  - -協助處理或重設第2密碼相關問題
  - 協助控管縣市群發帳號權限
- 若有相關系統面無法解決的問題,可求助於 教育部或Openfind



## 進入管理介面

#### • 在登入時, 系統則判斷使用者的身份

#### • 若為管理者身份右上方會出現管理者按鈕



🚯 🚳 🛌		<b>P</b> 1			<b>1</b> 22	2				⊠{+	登出	4 ?	
信箱資訊 steven	@m2ktri	al.oper	find.co	m.tv									-
144652 00	9							新增别	看版	兩行	腓版(左	大) 🗸	
													1
登入資訊							≚│ 轉	寄資調	R			×	
2013/06/03 11:15:13	i i	網頁登入		21(	0.59.164.	109	影	大態	E N	自動轉等	FEmail		
2013/05/30 17:06:23	1	網頁登入		21(	0.59.164.1	109		月貢和	4	F	計植去	設定	
2013/05/31 21:10:45		POP3登入	失敗	75.	145.0.33		뷨	犬襲	ż	∟ 周濾轉等	FEmail	- <u>ax ac</u>	
2013/05/31 21:10:44		POP3登入	失敗	75.	145.0.33		沒	有資料	4				
					観看	完整登入記	遙			í.	件過濾	<u>)設定</u>	
信箱容量							× 公	告欄				<u> ×</u>	
	雲端硬碟	:	0.00	MB		0.00 %	無	公告					=
	信件使用	:	213.83	MB		21.38 %							
	剩餘空間	:	786.17	MB		78.62 %	R	SSEDE	寺新聞	1		1 ×	
_	總量:		1000.00	MB		100 %	_						
								0	1.500 1				
信件匣資訊						[		心 円 點 別 一 小	邸篝上 依据修	万的 [] 领的個人	KSS新P 要求,	町訂 白行	
信件匣			未讀信	件	總信件數	容量			選擇	新聞來	原∘		
收信匣			557	/封	569 <b>/</b> ‡	195.42 N	IB						
送信面			4	/ ÷.†	7 / <del>*</del>	+ 19.41 M							1
			-	1 2-1	1 / 3	. 10.411							
<u> </u>			0	/封	0/卦	st 0.00 N	IB						
回收筒 [清空]			0	/封	<mark>0/</mark> ‡	d 0.00 N	в						
廣告信匣 [清空]			0	/封	<mark>0/</mark> ≢	t 0.00 N	IB						
拉····································			0	/ ±.t	0 /±	t 0.00 M	IB						-



# 「帳號」頁籤,「帳號列表」會將列出所有 管轄的使用者

Openfind MAIL2000 帳號	群組								
使用者 帳號 → 使用者 帳號列表									
帳號列表	J.	寫信					٩ 1	/1 >	
帳號使用率管理		帳號 ▼	縣市 ▼	姓名 🔻	等級	•	已用容量(M)	剩餘容量(M)	信箱容
		<u>ben1234</u>	新北市	測試者	1		0.00	10.00	10



## 查閱詳細使用者資料

 選指定帳號出現詳細使用者資料,在「詳細 資料」頁籤檢閱相關帳號資訊

<u>使用者帳號列表</u> > 詳	細使用者資料
🗲 返回 使用者帳號:	ben1234 _ 查詢
💇 詳細資料 🦰	言箱安全 ▼ □□□□□ 收發信記錄 ▼
低號資訊	
0E38 :	ben1234
所屬網域:	mail.edu.tw
所屬群組(系统):	/較師 /新北市/某測試學校 (*) /新北市/教師 /新北市 (*)
所屬郵件分員:	(0)
使用者等級:	等級1
住的本願設定。	0.MB (0代 未預約法)



幫使用者重設第二密碼

#### 選指定使用者帳號進入帳號列表,點選「信 箱安全」頁籤,選擇「修改密碼」

使用者帳號列表 ◆ 返回 使用考	> 信箱安全 > 修改	<b>女密碼</b>
	▲ 信箱安全 ▼ 図	
📉 修改其它設定	修改密碼	
使用者帳號:	WEB登入登出記錄	enfind.com.tw
密碼:	所有登入記錄	*
確認密碼:	密碼修改記錄	*
<u> </u>	🔲 使用者下次登,	入必須修改密碼
		設定



查看使用者收發記錄

 選指定使用者帳號進入帳號列表,點選「收 發信記錄」頁籤,選擇「收信記錄」或「送 信記錄」

Openfind MAIL2000 帳號	群組			使用者:ben1234
使用者 帳號 ▼ 帳號列表	帳號使用率管理 > 使用者帳號 ◆ 返回 使用者帳號: ben1234	<u>列表</u> ≻ 收發信記銷	★ > 送信記錄	
帳號使用率管理	🕵 詳細資料 🤒 信箱安全 🔻	國收發信記錄 ▼		
		收信記錄		
	今日 3天 1星期 3星期 1個月	送信記錄	0:00 ~ 2013/08/06 23:59	查詢 進階查詢
	巴 全部展開	POP3 收信記錄	1/1 >	
	日期/時間 來源/寄件人	目的/收件人	標題	狀態 型態
	2013/08/05 16:52:37 ben1234@mail.edu.tv	v steven_chang@op	enfin test 0805	成功 LR
	2013/08/05 16:52:37 ben1234@mail.edu.tv	v ben1234@mail.ed	u.tw test 0805	成功 LL





- 必須有權限才能發送
   一預設任何人都不能發送
- 發送權限必須申請
  - 全國類群組帳號由系統管理者(教育部)控管- 縣市類群組帳號由各縣市管理者控管





Openfind MAIL2000 帳號 群	組	使用者:ben1234
系統	🔽 🍡 成員管理 🛃 收發信管理 🏑 公用簽名檔管理	
□ ♥ 最上層 □ ● ♥ 最上層	目前群組: 🔄 最上層 / <u>新北市</u> 114 新増群組 👷 輸入成員帳號 🕵 選取系統成員 칠 匯入 ங 匯出	
₩ 1000000000000000000000000000000000000	✓ 寫信 ¥ 刪除 檔 編輯	
₩ ♥ 職員		▼ 管理 ▼
────────	🔲 🃁 <u>教師</u> 🔰 🔀	
校		
	□ 📁 學生 🗙	
	🔲 🧕 ben1234 ben1234@mail.edu.tw 測試者 🔀	<b>Ø</b>
	★ 剪下 □ 複製 ■ 貼上 ◆ 搬移	







園雲端電子郵件



聯絡我們

#### edu@openfind.com

0

#### 教育部校園雲端電子郵件



#### 與我們聯絡

1

教育部校園雲端郵件客服中心由教育部與Openfind網擎資訊團隊共同維運與服務,服務對象為全國 教師及學生,針對產品使用相關問題可點選常見 問題集 FAQ,,若仍無法解答您的問題,您可以填寫 如下問題詢問單,提出您的問題與建議。

學校名稱:		所屬縣市:	•	
聯絡資訊:	*聯絡人:	身份:	+	
	聯絡電話:	分機:		
	*聯絡 E-Mail:			
<mark>* 問題</mark> 類別:	◎ 無法註冊/登入	◎ 刪除/修改帳號 ◎ 掛	操作問題 🔘 郵件系統建設	â
<mark>*</mark> 標題:				
	校園郵件帳號:	@ma	il.edu.tw	



## 簡報資料下載 http://mail.edu.tw/events/



## 簡報完畢 敬請指教